

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Cinka 100 mg/g ziede RFF *Zinci oxidum*

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts, farmaceits vai medmāsa Jums teicis(-kusi).

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
- Ja pēc 2 nedēļām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Cinka ziede un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Cinka ziedes lietošanas
3. Kā lietot Cinka ziedi
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Cinka ziedi
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. KAS IR CINKA ZIEDE UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Cinka ziedei piemīt pretiekaisuma īpašības. Ziede veicina brūces pašattīrīšanos un ādas virsējā slāņa atjaunošanos. Cinka ziedi lieto arī ātri dermatīta, tai skaitā ekzēmas, virspusēju brūču, apdegumu, trofisko čūlu un izgulējumu gadījumos.

Ja pēc 2 nedēļām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

2. KAS JUMS JĀZINA PIRMS CINKAS ZIEDES LIETOŠANAS

Nelietojiet Cinka ziedi šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret cinka oksīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu (balto vazelīnu).

Nelietot bērniem, grūtniecēm un sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Cinka ziedes lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Izvairieties no zāļu iekļūšanas acīs, mutē un uz gļotādām, tai skaitā elpošanas ceļos. Ja zāles nokļuvušas acīs vai uz gļotādām, tā jānoslauka un/vai jānoskalo ar lielu ūdens daudzumu.

Bērni un pusaudži

Dati par Cinka 100 mg/g ziedes RFF lietošanas drošumu, lietojot bērniem, nav pieejami.

Citas zāles un Cinka ziede

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Cinka ziedes aktīvā viela (cinka oksīds) ir nesaderīga ar konservantu 8-hidroksihinolīnu, ko nereti pievieno ziedēm. Tādēļ pārliedcinieties, ka citas vienlaicīgi arīgi lietojamas zāles šo konservantu nesatur.

Cinka ziedes lietošana kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Cinka ziedes lietošanas efektivitāti un drošumu uzturs, dzērieni un alkohols neietekmē.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitate

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nav pierādīts Cinka ziedes lietošanas drošums grūtniecības un bērna barošanas ar krūti periodā, tādēļ grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, tās nedrīkst lietot.

Nav pieejami dati par Cinka ziedes ietekmi uz fertilitāti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Cinka ziedes lietošana neietekmē transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

3. KĀ LIETOT CINKA ZIEDI

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts, farmaceits vai medmāsa Jums teicis(-kusi). Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Cinka ziedi lieto arīgi, ieziežot bojātos ādas rajonus 1- 3 reizes dienā. Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc 2 nedēļām, Jums jāsažinās ar savu ārstu.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Cinka ziedi nedrīkst lietot bērniem, jo nav pietiekamas informācijas par lietošanas drošību.

Ja esat lietojis Cinka ziedi vairāk nekā noteikts

Pārdozēšana nav iespējama.

Ja esat aizmirsis lietot Cinka ziedi

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Cinka ziedi

Lietošanas pārtraukšana nerada veselības apdraudējumu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Reti novērotas paaugstinātas jutības reakcijas (nieze, ādas izsitumi), kontaktdermatīts.

Ja ziedes lietošanas laikā attīstās augstāk minētās blakusparādības, ziedes lietošana jāpārtrauc, un, ja blakusparādības turpinās, lūdzu, konsultējieties ar ārstu.

Papildu blakusparādības bērniem

Dati par bērniem novērotām Cinka ziedes izraisītām nevēlamām blakusparādībām nav pieejami.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju: Zāļu valsts aģentūra, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. KĀ UZGLABĀT CINKA ZIEDI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot Cinka ziedi pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicāriet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. IEPAKOJUMA SATURS UN CITA INFORMĀCIJA

Ko Cinka ziede satur

Aktīvā viela: 1 g ziedes satur 100 mg cinka oksīda (*Zinci oxidum*).

Citas sastāvdaļas: baltais vazelīns.

Cinka ziedes ārējais izskats un iepakojums

Cinka ziede ir balta vai blāvi iedzeltena ziede.

Fasēta pa 30 g alumīnija tūbā, kas kopā ar lietošanas instrukciju iepakota kartona kastītē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

A/S "Rīgas farmaceutiskā fabrika"

Rīga, Dunties iela 16/22, LV1005, Latvija

Telefons: 67355550, 67355551

Fakss: 67355551

e-pasts: rff@rff.lv

Teksta pēdējās pārskatīšanas datums: 27.01.2016.